

# Les Clôtures d'Armor



Portails  
Inox, Bois, PVC

Votre projet durable

# Fabricant artisanal breton

Les clôtures d'Armor est une entreprise artisanale, spécialisée dans la fabrication de portails et clôtures. Depuis 1986, nous mettons à votre service notre savoir-faire dans la fabrication sur-mesure ainsi que la personnalisation de votre portail avec ou sans motorisation.


Nous faisons de notre priorité la durabilité, la fiabilité et l'esthétique de nos produits.

Chaque projet est fabriqué sur mesure dans notre atelier, par des techniciens spécialisés et régulièrement formés.


**Garantie 25 ans**

**Sur-mesure**

**Haute durabilité**



Chaque projet est adapté sur mesure à vos idées



Nos artisans s'engagent à concevoir et à fabriquer votre projet selon les plus hauts standards de qualité et prêt à durer de longues années. La sélection et l'utilisation de produits nobles et techniques permettent de garantir un aspect sans compromis.

Par une connaissance parfaite des produits et une maîtrise des installations depuis près de 40 années, nous assurons également la mise en place des chantiers dans les Côtes d'Armor ou via des installateurs sélectionnés partout en France.



## Découvrez nos portails bois

En choisissant le bois,  
vous faites le choix ...



### ... d'un projet écologique

Ressource renouvelable, le bois que nous utilisons est cultivé de manière durable dans le respect de l'environnement.

Notre bois est principalement issu de forêts françaises et son origine est garantie.

### ... de la durabilité

Montés sur un cadre inox de haute qualité, nos portails sont conçus pour résister aux intempéries, à la corrosion, et à l'ensoleillement.

### ... de l'esthétique

Oubliez l'emploi de nombreux produits d'entretien. Un lavage annuel à grande eau suffira amplement et allongera la durée de vie de votre portail.

L'application d'une huile permettra de rallonger la durée de vie de votre portail

## Nos principales essences de bois

En provenance de Bretagne, de France et d'Europe, nos différentes essences de bois sont d'excellente qualité et porteuses d'un caractère unique.



### Châtaignier

Authenticité et robustesse



### Douglas

Durable et contemporain



### Robinier

Résistance et longévité



### Moabi

Exotisme et élégance

*Toutes les essences sont possibles.*

## Notre cadre inox soudé à la main

- Durabilité exceptionnelle
- Résistance à la corrosion
- Faible entretien
- Esthétique intemporelle
- Adaptation

## Cadre standard thermolaqué

 **Gris Armoricaïn (RAL 7022)**  
*Finement structuré, laquage au four*

## Les couleurs

 **RAL 9005**

 **RAL 2100**

 **RAL 6005**

 **Inox naturel**

 **RAL 7035**

 **RAL 7017**

 **RAL 7031**

 **RAL 5010**

 **RAL Mars 2525**

*Large gamme de couleurs disponible selon la conception.*

## Le bois, un matériau vivant et naturel

Matériau noble, le bois et sa teinte naturelle évoluent au fil du temps. C'est ainsi que son charme naturel et sa richesse se dévoilent.

Un lavage à l'eau claire et à la brosse douce garantissent une parfaite longévité.



Haute durabilité  
INOX / BOIS

# Logiviv



Chantier à Plouha (22)

- ✓ 100% sur-mesure
- ✓ Caractère
- ✓ Ressources renouvelables

Naturel et Charmant

Le charme naturel du bois se révèle avec ses lames verticales, plus ou moins ajourées, offrant ainsi un supplément de qualité à votre entrée.



## Avantages

- Fabrication française
- Cadre inox garanti 25 ans
- Large gamme d'accessoires
- Toute motorisation
- 100 % Configurable

## Accessoires fournis

- Gonds ou rail inox
- Serrure 3 clefs si manuel
- Sabot et arrêts ou guidage haut
- Option barre de contreventement
- Option crémaillère

Occultation

30 à 100%

Choix des lames

De 30 à 150 mm

Formes



## Informations

- Structure tubulaire en inox 304 L de section 50x30 mm
- Renforts axiaux
- Renforts sectionnels selon dimensionnement du portail
- Possibilité de thermolaquage
- Visserie inox



## Dimensions

Hauteur : de 0,6 à 2 m  
Passage : de 0,6 à 5,5 m



## Essences

Chêne	Robinier
Châtaignier	Moabi
Douglas	Pin traité IV



## Structure

Cadre inox soudé  
Finition naturelle  
ou thermolaquée tout RAL  
Toutes versions motorisables



## Préconisations

- Haute qualité architecturale
- Résidentiel
- Collectif

- Bois certifié provenant exclusivement de sources renouvelées
- Sciage local

Toutes les chutes de coupe sont valorisées (Matière et/ou énergie) en circuit court

Haute durabilité  
INOX / BOIS

# Combrit




Chantier à Trébeurden (22)

- ✓ 100% sur-mesure
- ✓ Design
- ✓ Ressources renouvelables

## Style et Caractère

Grâce à ses longues lames horizontales offrez un caractère à votre entrée sans manquer de style.



## Avantages

- Fabrication française
- Cadre inox garanti 25 ans
- Large gamme d'accessoires
- Toute motorisation
- 100 % Configurable

## Accessoires fournis

- Gonds ou rail inox
- Serrure 3 clefs si manuel
- Sabot et arrêts ou guidage haut
- Option barre de contreventement
- Option crémaillère

### Occultation

30 à 100%

### Choix des lames

De 30 à 150 mm

### Formes



## Informations

- Structure tubulaire en inox 304 L de section 50x30 mm
- Renforts axiaux
- Renforts sectionnels selon dimensionnement du portail
- Possibilité de thermolaquage
- Visserie inox



## Dimensions

Hauteur : de 0,6 à 1,8 m  
Passage : de 0,6 à 5,5 m



## Essences

Chêne	Robinier
Châtaignier	Moabi
Douglas	Pin traité IV



## Structure

Cadre inox soudé  
Finition naturelle  
ou thermolaquée tout RAL  
Toutes versions motorisables



## Préconisations

●●● Haute qualité architecturale  
●●● Résidentiel  
●○○ Collectif

- Bois certifié provenant exclusivement de sources renouvelées
- Sciage local

Toutes les chutes de coupe sont valorisées (Matière et/ou énergie) en circuit court

Haute durabilité  
INOX / BOIS

# Lancier



Chantier à Trégastel (22)

- ✓ 100% sur-mesure
- ✓ Caractère
- ✓ Ressources renouvelables

finesse et Élégance

Sublimez votre propriété en optant pour la finesse de la traverse inox qui soulignera l'élégance du bois.



## Avantages

- Fabrication française
- Cadre inox garanti 25 ans
- Large gamme d'accessoires
- Toute motorisation
- 100 % Configurable

## Accessoires fournis

- Gonds ou rail inox
- Serrure 3 clefs si manuel
- Sabot et arrêts ou guidage haut
- Option barre de contreventement
- Option crémaillère


Occultation

60 à 95%

Choix des lames

De 90 à 150 mm

Formes



## Informations

- Structure tubulaire en inox 304 L de section 50x30 mm
- Renforts axiaux
- Renforts sectionnels selon dimensionnement du portail
- Possibilité de thermolaquage
- Visserie inox



## Dimensions

Hauteur : de 0,6 à 2 m  
Passage : de 0,6 à 5,5 m



## Essences

Chêne	Robinier
Châtaignier	Moabi
Douglas	Pin traité IV



## Structure

Cadre inox soudé  
Finition naturelle  
ou thermolaquée tout RAL  
Toutes versions motorisables



## Préconisations

- Haute qualité architecturale
- Résidentiel
- Collectif

- Bois certifié provenant exclusivement de sources renouvelées
- Sciage local

Toutes les chutes de coupe sont valorisées (Matière et/ou énergie) en circuit court

Haute durabilité  
INOX / BOIS

# Bretignolles



Chantier à Penvénant (22)

- ✓ 100% sur-mesure
- ✓ Caractère
- ✓ Ressources renouvelables

Présence et Robustesse

Renforcer la préstance de votre propriété avec Brétignolles et sa lame traversante vous offrant plus d'opacité.



## Avantages

- Fabrication française
- Cadre inox garanti 25 ans
- Large gamme d'accessoires
- Toute motorisation
- 100 % Configurable

## Accessoires fournis

- Gonds ou rail inox
- Serrure 3 clefs si manuel
- Sabot et arrêts ou guidage haut
- Option barre de contreventement
- Option crémaillère

Occultation

70 à 95%

Choix des lames

De 90 à 150 mm

Formes



## Informations

- Structure tubulaire en inox 304 L de section 50x30 mm
- Renforts axiaux
- Renforts sectionnels selon dimensionnement du portail
- Possibilité de thermolaquage
- Visserie inox



## Dimensions

Hauteur : de 0,6 à 2 m  
Passage : de 0,6 à 5,5 m



## Essences

Chêne	Robinier
Châtaignier	Moabi
Douglas	Pin traité IV



## Structure

Cadre inox soudé  
Finition naturelle  
ou thermolaquée tout RAL  
Toutes versions motorisables



## Préconisations


- Haute qualité architecturale
- Résidentiel
- Collectif

- Bois certifié provenant exclusivement de sources renouvelées
- Sciage local

Toutes les chutes de coupe sont valorisées (Matière et/ou énergie) en circuit court

Haute durabilité  
INOX / BOIS

# Sarzeau



Chantier à La Baule (44)

- ✓ 100% sur-mesure
- ✓ Caractère
- ✓ Ressources renouvelables

Personnalité audacieuse

Avec une forte ajouration, en mode aléatoire ou régulière, apportez de l'originalité à votre entrée et faites le choix de l'audace.



## Avantages

- Fabrication française
- Cadre inox garanti 25 ans
- Large gamme d'accessoires
- Toute motorisation
- 100 % Configurable

## Accessoires fournis

- Gonds ou rail inox
- Serrure 3 clefs si manuel
- Sabot et arrêts ou guidage haut
- Option barre de contreventement
- Option crémaillère

### Occultation

30 à 60%

### Tasseaux

40 x 40 mm

### Formes



## Informations

- Structure tubulaire en inox 304 L de section 50x30 mm
- Renforts axiaux
- Renforts sectionnels selon dimensionnement du portail
- Possibilité de thermolaquage
- Visserie inox



## Dimensions

Hauteur : de 0,6 à 2 m  
Passage : de 0,6 à 5,5 m



## Essences

Chêne	Robinier
Châtaignier	Moabi
Douglas	Pin traité IV



## Structure

Cadre inox soudé  
Finition naturelle  
ou thermolaquée tout RAL  
Toutes versions motorisables



## Préconisations

- Haute qualité architecturale
- Résidentiel
- Collectif

- Bois certifié provenant exclusivement de sources renouvelées
- Sciage local

Toutes les chutes de coupe sont valorisées (Matière et/ou énergie) en circuit court

## Et toutes les possibilités de conception pour donner vie à vos idées

Parce que l'entrée de votre maison souligne son aspect général, renforce son caractère et rend cohérent l'ensemble de ses abords, nous travaillons en étroite collaboration avec vous afin que votre vision devienne réalité.

Essences, formes, dispositions, couleurs... tout devient possible.



*Chantier à Lancieux (35)*



*Chantier à Lannebert (22)*



*Chantier à Binic (22)*



*Chantier à Pornichet (44)*



*Chantier à Penvénant (22)*



*Chantier à La Baule (44)*



# Découvrez nos portails tout inox

En choisissant l'inox, vous faites le choix ...



## ... d'une durabilité exceptionnelle

Construits dans des matériaux de haute qualité, nos portails tout inox sont conçus pour résister à la corrosion et aux sollicitations de l'environnement, le tout, en zone urbaine ou en bord de mer.

## ... d'une personnalisation infinie

Grâce au savoir-faire de nos artisans, concevez un projet qui vous ressemble, de façon entièrement personnalisable : formes, découpes, couleurs.

### Les couleurs

Large gamme de couleurs disponible selon la conception.



Inox naturel



RAL 7016



RAL 9005



RAL 7017



RAL 2525 sablé



RAL 3004



RAL 6005



RAL 5003



RAL 6021



## Découvrez nos portails PVC

En choisissant le PVC,  
vous faites le choix ...



### ... de l'efficacité

Nos portails PVC s'adaptent à vos besoins et s'intègrent parfaitement à tous types de propriété qu'il s'agisse d'une maison contemporaine ou traditionnelle.

### ... de la durabilité

Montés sur un cadre inox de haute qualité, nos portails sont conçus pour résister aux intempéries, à la corrosion, et à l'ensoleillement.

### ... de l'entretien facile

Oubliez l'emploi de nombreux produits d'entretien. Un lavage annuel à grande eau suffira amplement et allongera la durée de vie de votre portail.



## Chassons les idées reçues sur le PVC



### **Le PVC, c'est fragile !**

Et non... nos portails en PVC sont construits avec une épaisseur et un renforcement structurel appropriés pour assurer leur stabilité et leur résistance. Cette conception solide garantit une longévité exceptionnelle, certains de nos portails sont en place depuis 1986 !



### **Le PVC, c'est polluant !**


Le PVC est composé à près de 60% de matières minérales, un record dans les matériaux plastiques. Parfaitement recyclable et valorisable, sa fin de vie ne pose plus de problèmes.



### **Le PVC, ça n'est pas beau !**

Grâce au savoir-faire de nos équipes, un large choix de personnalisation vous est proposé. Que vous souhaitiez harmoniser vos menuiseries, opter pour un esprit balnéaire ou habiller votre entrée traditionnelle, à l'aide de notre gamme de teintes et à la multitude de formes que nous proposons vous trouverez forcément une configuration qui vous convient.

#### Couleurs



PVC Blanc




PVC Plaxé Chêne Doré



PVC Plaxé RAL 7016

#### Formes



Droit



Gendarme



Bombé



Biais



L'intemporel

Protégez vous sans vous enfermer grâce à sa ligne épurée et tournée vers la nature. Choisissez la simplicité et inscrivez la dans la durée.

# Fréhel

- ✓ 100% sur-mesure
- ✓ Intemporalité
- ✓ Traditionnel



## Avantages

- Fabrication française
- Cadre inox garanti 25 ans
- Large gamme d'accessoires
- Toute motorisation
- 100 % Configurable

## Accessoires fournis

- Gonds ou rail inox
- Serrure 3 clefs si manuel
- Sabot et arrêts ou guidage haut
- Option barre de contreventement
- Option crémaillère

## Occultation

30 à  
80%

## Formes



## Informations

- Structure tubulaire en inox 304 L de section 50x30 mm
- Renforts axiaux
- Renforts sectionnels selon dimensionnement du portail
- Possibilité de thermolaquage
- Visserie inox



## Dimensions

Hauteur : de 0,6 à 2 m  
Passage : de 0,6 à 6 m



## Coloris

PVC Blanc  
PVC Anthracite RAL 7016  
PVC Chêne dorée



## Structure

Cadre inox soudé  
Finition naturelle  
ou thermolaquée tout RAL  
Toutes versions motorisables



## Préconisations

○○○ Haute qualité architecturale  
●●● Résidentiel  
●●○ Collectif

- PVC origine France (Pays de Loire)
- Garanti sans plomb
- Tenue renforcée aux UV : 10 ans

Toutes les chutes de coupe sont valorisées (matière et/ou énergie) en circuit court

# Pléneuf



Chantier à Plouha (22)

- ✓ 100% sur-mesure
- ✓ Sobriété
- ✓ Rapport Qualité/Prix

## Sobriété et Efficacité

Polyvalent, des zones ventées du bord de mer au milieu urbains, Pléneuf use de ses lignes modernes et épurées pour parfaire votre entrée.



## Avantages

- Fabrication française
- Cadre inox garanti 25 ans
- Large gamme d'accessoires
- Toute motorisation
- 100 % Configurable

## Accessoires fournis

- Gonds ou rail inox
- Serrure 3 clefs si manuel
- Sabot et arrêts ou guidage haut
- Option barre de contreventement
- Option crémaillère

## Occultation

30 à 80%

## Formes



## Informations

- Structure tubulaire en inox 304 L de section 50x30 mm
- Renforts axiaux
- Renforts sectionnels selon dimensionnement du portail
- Possibilité de thermolaquage
- Visserie inox



## Dimensions

Hauteur : de 0,6 à 1,8 m  
Passage : de 0,6 à 6 m



## Coloris

PVC Blanc  
PVC Anthracite RAL 7016  
PVC Chêne dorée



## Structure

Cadre inox soudé  
Finition naturelle  
ou thermolaquée tout RAL  
Toutes versions motorisables



## Préconisations

○○○ Haute qualité architecturale  
●●● Résidentiel  
●●○ Collectif

- PVC origine France (Pays de Loire)
- Garanti sans plomb
- Tenue renforcée aux UV : 10 ans

Toutes les chutes de coupe sont valorisées (matière et/ou énergie) en circuit court


# Saint Quay



- ✓ 100% sur-mesure
- ✓ Design
- ✓ Simplicité

## Simplicité et Design

Des lames horizontales modernes pour souligner simplement le cachet de votre entrée en y apportant une touche de modernité.



## Avantages

- Fabrication française
- Cadre inox garanti 25 ans
- Large gamme d'accessoires
- Toute motorisation
- 100 % Configurable

## Accessoires fournis

- Gonds ou rail inox
- Serrure 3 clefs si manuel
- Sabot et arrêts ou guidage haut
- Option barre de contreventement
- Option crémaillère

## Occultation

70 à  
100%

## Formes



## Informations

- Structure tubulaire en inox 304 L de section 50x30 mm
- Renforts axiaux
- Renforts sectionnels selon dimensionnement du portail
- Possibilité de thermolaquage
- Visserie inox



## Dimensions

Hauteur : de 0,6 à 1,8 m  
Passage : de 0,6 à 5 m



## Coloris

PVC Blanc  
PVC Anthracite RAL 7016  
PVC Chêne dorée



## Structure

Cadre inox soudé  
Finition naturelle  
ou thermolaquée tout RAL  
Toutes versions motorisables



## Préconisations

○○○ Haute qualité architecturale  
●●● Résidentiel  
○○○ Collectif

- PVC origine France (Pays de Loire)
- Garanti sans plomb
- Tenue renforcée aux UV : 10 ans

Toutes les chutes de coupe sont valorisées (matière et/ou énergie) en circuit court



Chantier à Plougrescrant (22)

## Charme et Authenticité

Tout aussi à l'aise face aux embruns ou à proximité de la nature herborée, Léjon vous assurera charme et authenticité.

# Léjon

- ✓ 100% sur-mesure
- ✓ Simplicité
- ✓ Charme



## Avantages

- Fabrication française
- Cadre inox garanti 25 ans
- Large gamme d'accessoires
- Toute motorisation
- 100 % Configurable

## Accessoires fournis

- Gonds ou rail inox
- Serrure 3 clefs si manuel
- Sabot et arrêts ou guidage haut
- Option barre de contreventement
- Option crémaillère

## Occultation

30 à  
70%

## Formes



## Informations

- Structure tubulaire en inox 304 L de section 50x30 mm
- Renforts axiaux
- Renforts sectionnels selon dimensionnement du portail
- Possibilité de thermolaquage
- Visserie inox

## Dimensions

Hauteur : de 0,6 à 1,8 m  
Passage : de 0,6 à 6 m



## Coloris

PVC Blanc  
PVC Chêne dorée



## Structure

Cadre inox soudé  
Finition naturelle  
ou thermolaquée tout RAL  
Toutes versions motorisables



## Préconisations

○○○ Haute qualité architecturale  
●●● Résidentiel  
○○○ Collectif

- PVC origine France (Pays de Loire)
- Garanti sans plomb
- Tenue renforcée aux UV : 10 ans

Toutes les chutes de coupe sont valorisées (matière et/ou énergie) en circuit court

# Argoat




Chantier à Lanvallon (22)

- ✓ 100% sur-mesure
- ✓ Caractère
- ✓ Contemporain

Une entrée de caractère

Ambitieux, plein de charme et moderne, Argoat sera le choix d'une entrée pleine de caractère.



## Avantages

- Fabrication française
- Cadre inox garanti 25 ans
- Large gamme d'accessoires
- Toute motorisation
- 100 % Configurable

## Accessoires fournis

- Gonds ou rail inox
- Serrure 3 clefs si manuel
- Sabot et arrêts ou guidage haut
- Option barre de contreventement
- Option crémaillère

## Occultation

30 à  
70%

## Formes



## Informations

- Structure tubulaire en inox 304 L de section 50x30 mm
- Renforts axiaux
- Renforts sectionnels selon dimensionnement du portail
- Possibilité de thermolaquage
- Visserie inox



## Dimensions

Hauteur : de 0,6 à 1,8 m  
Passage : de 0,6 à 6 m



## Coloris

PVC Blanc  
PVC Chêne dorée



## Structure

Cadre inox soudé  
Finition naturelle  
ou thermolaquée tout RAL  
Toutes versions motorisables



## Préconisations

- Haute qualité architecturale
- Résidentiel
- Collectif

- PVC origine France (Pays de Loire)
- Garanti sans plomb
- Tenue renforcée aux UV : 10 ans

Toutes les chutes de coupe sont valorisées (matière et/ou énergie) en circuit court

# Armor



Chantier à Guingamp (22)

- ✓ 100% sur-mesure
- ✓ Caractère
- ✓ Traditionnel

Traditionnel et Classique

Habillé d'une découpe traditionnelle et pourvu d'un classicisme avec Armor votre entrée sera distinguée.



## Avantages

- Fabrication française
- Cadre inox garanti 25 ans
- Large gamme d'accessoires
- Toute motorisation
- 100 % Configurable

## Accessoires fournis

- Gonds ou rail inox
- Serrure 3 clefs si manuel
- Sabot et arrêts ou guidage haut
- Option barre de contreventement
- Option crémaillère

Occultation

30 à  
70%

Formes



## Informations

- Structure tubulaire en inox 304 L de section 50x30 mm
- Renforts axiaux
- Renforts sectionnels selon dimensionnement du portail
- Possibilité de thermolaquage
- Visserie inox



## Dimensions

Hauteur : de 0,6 à 1,8 m  
Passage : de 0,6 à 6 m



## Coloris

PVC Blanc  
PVC Chêne dorée



## Structure

Cadre inox soudé  
Finition naturelle  
ou thermolaquée tout RAL  
Toutes versions motorisables



## Préconisations

- Haute qualité architecturale
- Résidentiel
- Collectif

- PVC origine France (Pays de Loire)
- Garanti sans plomb
- Tenue renforcée aux UV : 10 ans

Toutes les chutes de coupe sont valorisées (matière et/ou énergie) en circuit court

# Trégastel



Chantier à Ploubazlanec (22)

- ✓ 100% sur-mesure
- ✓ Éléance
- ✓ Contemporain

Éléance modernisée

Cintré ou droit, Trégastel saura avec élégance et modernité s'intégrer dans votre propriété.



## Avantages

- Fabrication française
- Cadre inox garanti 25 ans
- Large gamme d'accessoires
- Toute motorisation
- 100 % Configurable

## Accessoires fournis

- Gonds ou rail inox
- Serrure 3 clefs si manuel
- Sabot et arrêts ou guidage haut
- Option barre de contreventement
- Option crémaillère

## Occultation

30 à  
70%

## Formes



## Informations

- Structure tubulaire en inox 304 L de section 50x30 mm
- Renforts axiaux
- Renforts sectionnels selon dimensionnement du portail
- Possibilité de thermolaquage
- Visserie inox



## Dimensions

Hauteur : de 0,6 à 1,8 m  
Passage : de 0,6 à 6 m



## Coloris

PVC Blanc  
PVC Chêne dorée



## Structure

Cadre inox soudé  
Finition naturelle  
ou thermolaquée tout RAL  
Toutes versions motorisables



## Préconisations

- Haute qualité architecturale
- Résidentiel
- Collectif

- PVC origine France (Pays de Loire)
- Garanti sans plomb
- Tenue renforcée aux UV : 10 ans

Toutes les chutes de coupe sont valorisées (matière et/ou énergie) en circuit court

# Trépor

- ✓ 100% sur-mesure
- ✓ Éléance
- ✓ Traditionnel



Chantier à Saint-Quay-Portrieux (22)

Éléance assurée

Un bas plein, des lames verticales la combinaison parfaite mêlant audace et éléance pour parfaire vos abords.



## Avantages

- Fabrication française
- Cadre inox garanti 25 ans
- Large gamme d'accessoires
- Toute motorisation
- 100 % Configurable

## Accessoires fournis

- Gonds ou rail inox
- Serrure 3 clefs si manuel
- Sabot et arrêts ou guidage haut
- Option barre de contreventement
- Option crémaillère

## Occultation

30 à  
70%

## Formes



## Informations

- Structure tubulaire en inox 304 L de section 50x30 mm
- Renforts axiaux
- Renforts sectionnels selon dimensionnement du portail
- Possibilité de thermolaquage
- Visserie inox

## Dimensions

Hauteur : de 0,6 à 1,8 m  
Passage : de 0,6 à 6 m

## Coloris

PVC Blanc  
PVC Chêne dorée

## Structure

Cadre inox soudé  
Finition naturelle  
ou thermolaquée tout RAL  
Toutes versions motorisables

## Préconisations

- Haute qualité architecturale
- Résidentiel
- Collectif

- PVC origine France (Pays de Loire)
- Garanti sans plomb
- Tenue renforcée aux UV : 10 ans
- Toutes les chutes de coupe sont valorisées (matière et/ou énergie) en circuit court

# Bréhat



Chantier à Lannion (22)

- ✓ 100% sur-mesure
- ✓ Sécurité
- ✓ Traditionnel

Protection maximale

Une façade pleine vous protégeant des regards en accord avec une simplicité remarquée.



## Avantages

- Fabrication française
- Cadre inox garanti 25 ans
- Large gamme d'accessoires
- Toute motorisation
- 100 % Configurable

## Accessoires fournis

- Gonds ou rail inox
- Serrure 3 clefs si manuel
- Sabot et arrêts ou guidage haut
- Option barre de contreventement
- Option crémaillère

## Occultation

100%

## Formes



## Informations

- Structure tubulaire en inox 304 L de section 50x30 mm
- Renforts axiaux
- Renforts sectionnels selon dimensionnement du portail
- Possibilité de thermolaquage
- Visserie inox



## Dimensions

Hauteur : de 0,6 à 2 m  
Passage : de 0,6 à 6 m



## Coloris

PVC Blanc  
PVC Chêne dorée



## Structure

Cadre inox soudé  
Finition naturelle  
ou thermolaquée tout RAL  
Toutes versions motorisables



## Préconisations

○○○ Haute qualité architecturale  
●●● Résidentiel  
●●○ Collectif

- PVC origine France (Pays de Loire)
- Garanti sans plomb
- Tenue renforcée aux UV : 10 ans

Toutes les chutes de coupe sont valorisées (matière et/ou énergie) en circuit court

# Arcouest



Chantier à Saint-Brieuc (22)

- ✓ 100% sur-mesure
- ✓ Caractère
- ✓ Traditionnel

## Style et Classicisme

Une façade pleine et des moulures intégrées , la combinaison parfaite offrant style et classicisme.



### Avantages

- Fabrication française
- Cadre inox garanti 25 ans
- Large gamme d'accessoires
- Toute motorisation
- 100 % Configurable

### Accessoires fournis

- Gonds ou rail inox
- Serrure 3 clefs si manuel
- Sabot et arrêts ou guidage haut
- Option barre de contreventement
- Option crémaillère

### Occultation

100%

### Formes



### Informations

- Structure tubulaire en inox 304 L de section 50x30 mm
- Renforts axiaux
- Renforts sectionnels selon dimensionnement du portail
- Possibilité de thermolaquage
- Visserie inox

### Dimensions

Hauteur : de 0,6 à 2 m  
Passage : de 0,6 à 6 m

### Coloris

PVC Blanc  
PVC Chêne dorée

### Structure

Cadre inox soudé  
Finition naturelle  
ou thermolaquée tout RAL  
Toutes versions motorisables

### Préconisations

- Haute qualité architecturale
- Résidentiel
- Collectif

- PVC origine France (Pays de Loire)
- Garanti sans plomb
- Tenue renforcée aux UV : 10 ans
- Toutes les chutes de coupe sont valorisées (matière et/ou énergie) en circuit court

# Les Clôtures d'Armor

 ZA du Grand Étang  
22580 Plouha

 02 96 20 32 52

 [contact@clotures-darmor.com](mailto:contact@clotures-darmor.com)

 [www.clotures-darmor.com](http://www.clotures-darmor.com)

Fabrication  
bretonne

